

ARMAZONES

para puertas correderas



KASSET
www.kasset.es



Calidad
Compromiso
Profesionalidad

La calidad es la base de nuestra reputación. Cada producto que fabricamos pasa por rigurosos controles para garantizar su durabilidad y eficiencia.

Operamos con transparencia y ética en todas nuestras interacciones, construyendo relaciones de confianza con nuestros clientes, proveedores y empleados.

Nuestro equipo te asesorará en todo el proceso, siente la confianza de solucionar tus dudas en tus proyectos, estamos contigo. Fomentamos un ambiente colaborativo donde cada miembro del equipo es valorado y tiene la oportunidad de contribuir al éxito de la empresa.

ÍNDICE

Nuestros Productos.

Ofrecemos una amplia gama de productos en el mundo de la estructura corredera. Cada uno de ellos está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, garantizando funcionalidad y estilo.

Armazones revoque

6 Hoja única Revoque

El modelo de hoja única revoque, es una estructura con capacidad para una sola puerta corredera.

10 Hoja doble Revoque

El modelo de hoja doble, es capaz de alojar dos puertas correderas, una a la derecha y la otra a la izquierda del eje de apertura de la puerta.

Armazones cartón - yeso

12 Hoja única Cartón - yeso

El modelo de hoja única de cartón yeso, es una estructura con capacidad para una sola puerta corredera.

16 Hoja doble Cartón - yeso

El modelo de hoja doble, es capaz de alojar dos puertas correderas, una a la derecha y la otra a la izquierda del eje de apertura de la puerta.

18 Armazones especiales A medida.

Armazones especiales a medida para adaptarse a las necesidades y características de cada proyecto.

22 Tarifas.

Fácil instalación.

Estructura en acero galvanizado.

Sistema de agarre sin soldaduras.

ARMAZÓN **REVOQUE** HOJA ÚNICA



El modelo de hoja única revoque, es una estructura con capacidad para una sola puerta corredera.

Este tipo de armazón es ideal para optimizar el espacio en habitaciones, pasillos o áreas donde se requiere una solución funcional y estética.

La estructura está fabricada en acero galvanizado y tiene un sistema de agarre sin soldaduras para evitar la oxidación. Las omegas de refuerzo dan solidez a la estructura y facilitan la colocación del yeso. La malla de acero galvanizado simplifica la aplicación y evita la formación de grietas en el revoque.

La guía deslizante de aluminio extrusionado es ligera, duradera y resistente a la corrosión. Además, permite un deslizamiento suave y funcional de la puerta.

Características técnicas

Travesaño superior
Fabricado en acero galvanizado facilita la colocación de la guía de aluminio.

Estructura
La estructura está fabricada en acero galvanizado y tiene un sistema de agarre sin soldaduras para evitar aparición de óxido.

Malla
Malla de acero galvanizado electrosoldada. Desbordante para facilitar la instalación y la adherencia del mortero

Omega refuerzo
El perfil en acero zincado aumenta la resistencia y la estabilidad de la caja.


Base
Acabada en acero galvanizado y con las aletas preimpresas para fijar el armazón al suelo.

Guía deslizante aluminio
Fabricado a partir de un único perfil de aluminio extrusionado que ofrece una alta resistencia.

Batiente
madera de pino con gran resistencia a la flexión.

Distancial
de acero galvanizado que ayuda a mantener las medidas de la estructura durante su instalación


Tapa frontal
Fabricada en acero galvanizado y con la fijaciones preparadas para colocar el distancial



Sistema deslizamiento

Kit carro

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos de apertura y cierre.
Capacidad de carga 80 Kg - 120 Kg



Kit freno cierre amortiguado

El kit de freno amortiguado nos permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.
Se coloca una vez instalado el armazón.
Capacidad de carga 80 kg



Próximamente el guiador inferior.


El kit incorpora un guiador inferior que se puede sustituir por el estándar.
La principal ventaja es que va fijado directamente al armazón y no tenemos que taladrar el suelo.



Kit guía

Guía deslizante aluminio fabricado a partir de un único perfil de aluminio extrusionado que ofrece una alta resistencia.
Incluye los perfiles de PVC laterales y los tornillos de fijación al batiente de madera.





DIMENSIONES PUERTA

LP Luz de paso	LA Anchura armazón	LT Anchura hueco obra
600	655	1290
700	755	1490
800	855	1690
900	955	1890
1000	1055	2090
1100	1155	2290
1200	1255	2490

H Altura puerta	HT Altura total obra	L Anchura puerta
2000 / 2080		620
		720
2020 / 2110		820
		920
2100 / 2180		1020
		1120
		1220

PF Pared acabada	SI Sede interna	SP Espesor puerta	Kit carro 80 Kg	Kit carro 120 Kg
90	54	40	Serie	Opcional
105	68	55	Serie	Opcional
125	89	70	X	Serie

Ligera y duradera.


Deslizamiento suave.

Resistente a la corrosión.

El modelo de hoja doble, es ideal en la separación de las estancias dando más amplitud a tus espacios.

ARMAZÓN **REVOQUE** HOJA DOBLE





DIMENSIONES PUERTA

LP	LA	LT
Luz de paso	Anchura armazón	Anchura hueco obra
600+600	655	2550
700+700	755	2950
800+800	855	3350
900+900	955	3750
1000+1000	1055	4150
1100+1100	1155	4550
1200+1200	1255	4950

H	HT	L
Altura puerta	Altura total obra	Anchura puerta
		620
2000 / 2080		720
		820
2020 / 2110		920
		1020
2100 / 2180		1120
		1220

PF	SI	SP	Kit carro	Kit carro
Pared acabada	Sede interna	Espesor puerta	80 Kg	120 Kg
90	54	40	Serie	Opcional
105	68	55	Serie	Opcional
125	89	70	X	Serie

Ligera y duradera.
Deslizamiento suave.
Resistente a la corrosión.

ARMAZÓN CARTÓN - YESO
HOJA ÚNICA



El modelo de hoja única cartón yeso, es una estructura con capacidad para una sola puerta corredera. Este tipo de armazón es ideal para optimizar el espacio en habitaciones, pasillos o áreas donde se requiere una solución funcional y estética.

Características técnicas

Travesaño superior
Fabricado en acero galvanizado facilita la colocación de la guía de aluminio.

Estructura
La estructura está fabricada en acero galvanizado y tiene un sistema de agarre sin soldaduras para evitar aparición de óxido.

Omega refuerzo
El perfil en acero zincado aumenta la resistencia y la estabilidad de la caja.


Base
Acabada en acero galvanizado y con las aletas preimpresas para fijar el armazón al suelo.

Guía deslizante aluminio
Fabricado a partir de un único perfil de aluminio extrusionado que ofrece una alta resistencia.

Batiente de madera
madera de pino con gran resistencia a la flexión.

Distancial
de acero galvanizado que ayuda a mantener las medidas de la estructura durante su instalación

Tapa frontal
Fabricada en acero galvanizado y con la fijaciones preparadas para colocar el distancial




Sistema deslizamiento

Kit carro

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos de apertura y cierre.

Capacidad de carga 80 Kg - 120 Kg



Kit freno cierre amortiguado

El kit de freno amortiguado nos permite un cierre gradual y silencioso de la puerta. Se coloca una vez instalado el armazón.

Capacidad de carga 80 kg



Próximamente Guiador inferior

El kit incorpora un guiador inferior que se puede sustituir por el estándar.

La principal ventaja es que va fijado directamente al armazón y no tenemos que taladrar el suelo.




Kit guía

Guía deslizante aluminio fabricado a partir de un único perfil de aluminio extrusionado que ofrece una alta resistencia.

Incluye los perfiles de PVC laterales y los tornillos de fijación al batiente de madera.





DIMENSIONES PUERTA

LP Luz de paso	LA Anchura armazón	LT Anchura hueco obra
600	655	1290
700	755	1490
800	855	1690
900	955	1890
1000	1055	2090
1100	1155	2290
1200	1255	2490

H Altura puerta	HT Altura total obra	L Anchura puerta
		620
2000 / 2080		720
		820
2020 / 2110		920
		1020
2100 / 2180		1120
		1220

PF Pared acabada	SI Sede interna	SP Espesor puerta	Kit carro 80 Kg	Kit carro 120 Kg
100	54	40	Serie	Opcional
120	82	55	Serie	Opcional

Ligera y duradera.


Deslizamiento suave.

Resistente a la corrosión.

El modelo de hoja doble, es ideal en la separación de las estancias dando más amplitud a tus espacios.

ARMAZÓN CARTÓN - YESO
HOJA DOBLE





DIMENSIONES PUERTA

LP	LA	LT
Luz de paso	Anchura armazón	Anchura hueco obra
600+600	655	2550
700+700	755	2950
800+800	855	3350
900+900	955	3750
1000+1000	1055	4150
1100+1100	1155	4550
1200+1200	1255	4950

H	HT	L
Altura puerta	Altura total obra	Anchura puerta
		620
2000 / 2080		720
2020 / 2110		820
		920
2100 / 2180		1020
		1120
		1220

PF	SI	SP	Kit carro	Kit carro
Pared acabada	Sede interna	Espesor puerta	80 Kg	120 Kg
100	54	40	Serie	Opcional
120	82	55	Serie	Opcional

De hasta 1800 mm de ancho y 3000 mm de altura

ARMAZONES ESPECIALES A MEDIDA

Fabricamos armazones a medida, para adaptarse perfectamente a las necesidades y características únicas de cada proyecto que tengas, porque sabemos que el detalle marca la diferencia y por ello pensamos en todas las opciones y necesidades, diseñados para ofrecer comodidad, estilo y funcionalidad.

Las medidas especiales de los armazones pueden ir hasta 1800 mm de ancho y 3000 mm de altura.

Cumplimos con las nuevas exigencias técnicas y requisitos de diseño, siempre a la vanguardia en el sector, ofrecemos estructuras fabricadas con marcos simples que van de 400 mm de paso a marcos especiales de 3600 mm de paso, de este modo favorecemos la eliminación de barreras arquitectónicas para los discapacitados tanto en edificios públicos como privados.

La estructura KASSET se suministra con su propio kit de montaje en cada embalaje con algunas ventajas respecto a otros.

- **Montaje sencillo e intuitivo.**
- **Reforzado con tornillos para una mejor fijación y consistencia del armazón.**
- **Chapa reforzada de 200 g/cm² que le da mayor consistencia al armazón.**
- **Accesorios para 80 kg y opción 120 kg.**
- **Guía de aluminio y batiente de madera.**

Si tienes algún proyecto dónde las medidas estándar no te encajan, solicita más **información a info@kasset.es**, dónde te indicaremos todas las cotas que necesitamos para poder fabricar tu nuevo armazón.



Fabricado en España.
Prácticas sostenibles.
Materiales reciclados.



KASSET es una empresa de fabricación de armazones para puertas correderas, que ha implantado en España una línea de producción compuesta por un conjunto de maquinaria automatizada que permite cubrir toda la gama de productos que el mercado nacional e internacional necesita.

www.kasset.es



“

Soluciones
de proyectos
integrales.

Utilizamos materiales reciclables y procesos eficientes para cuidar nuestro planeta. Estamos comprometidos con prácticas sostenibles que minimizan nuestro impacto ambiental.

TARIFA

LUZ DE PASO	ALTURA	PARED TERMINADA	TABIQUERIA	PVP
600	2000 2020 2100	90 100 105	REVOQUE CARTÓN YESO	178 €
700				178 €
800				178 €
900				184 €
1000				268 €
1100				344 €
1200				374 €
1300				432 €
1400				493 €
1500				574 €

600	2000 2020 2100	125 120	REVOQUE CARTÓN YESO	198 €
700				198 €
800				198 €
900				204 €
1000				288 €
1100				367 €
1200				397 €
1300				455 €
1400				515 €
1500				597 €

600	2200 2300 2400	90 100 105	REVOQUE CARTÓN YESO	366 €
700				366 €
800				366 €
900				417 €
1000				447 €
1100				489 €
1200				519 €
1300				589 €
1400				650 €
1500				709 €

Tarifa Armazón KASSET - REVOQUE / CARTÓN YESO - TARIFA DE PRECIOS ENERO 2025

www.kasset.es

LUZ DE PASO	ALTURA	PARED TERMINADA	TABIQUERIA	PVP
600	2200	125	REVOQUE CARTÓN YESO	389 €
700				389 €
800				389 €
900				440 €
1000				470 €
1100				512 €
1200				542 €
1300				612 €
1400				673 €
1500				732 €

600	2500	90	REVOQUE CARTÓN YESO	443 €
700				443 €
800				443 €
900				489 €
1000				549 €
1100				588 €
1200				626 €
1300				678 €
1400				696 €
1500				773 €

600	2500	125	REVOQUE CARTÓN YESO	466 €
700				466 €
800				466 €
900				512 €
1000				572 €
1100				610 €
1200				648 €
1300				700 €
1400				719 €
1500				796 €

Tarifa Armazón KASSET - REVOQUE / CARTÓN YESO - TARIFA DE PRECIOS ENERO 2025

ACCESORIOS			
Freno amortiguado ABS 40 kgs			28,45 €
Freno amortiguado ABS 80 kgs			49,30 €
Kit accesorios KASSET 80 kgs			25,58 €
Kit accesorios KASSET 120 kgs			37,25 €
Kit accesorios con mordaza para vidrio 90Kg			172,40 €

GRAPA UNIÓN + DISTANCIALES	
Grapa unión para Armazón Hoja Doble KASSET	23,46 €

NOTAS
Bajo pedido se realizan estructuras personalizadas a medida tanto en altura como en anchura.
A los precios indicados en las tablas hay que añadirle el 21% de IVA.
Esta tabla está sujeta a cambios sin previo aviso.
En vigor desde el 01 de Enero de 2025.
Portes a consultar

“

Lo esencial es tener
el coraje de arriesgar y
desarrollar nuevas ideas.

—Zaha Hadid, arquitecta.

**Tu fabricante de confianza,
nuestra calidad es tu garantía de éxito**

KASSET ARMAZONES, S.L.

Carrer Can Balmes, 39,
08460 Santa Maria de Palautordera,
(Barcelona) España

Tel. 93 611 00 92

www.kasset.es